

KONE 9 Jungheinrich EFG318 akkukäyttö, asetinlaite+sivusiirto

Jungheinrich EFG318	omapaino 3300 kg
Merkki	Jungheinrich
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	Sähkö-akkukäyttö
Malli	EFG 318
Vuosimalli	2009
Ajotunnit	11500
Sarjanumero	FN 390918
Kapasiteetti	1800 kg
Haarukkapituus	haarukka 1200 mm hydraulinen levitys/kavennus
Mastotyyppi	2-osainen
Nostokorkeus	3300
Trukin korkeus	2100
Runkoleveys	1150
Ohjaamo	Turvakehä
Vapaanosto	1500 mm
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto +/- 150 mm
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	4 x joustokumi
Edessä	
Takana	
Suunnanvaihto	minivivut
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö
	Työvalot, bluespot



Jumatek Oy
TORNIO


Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 12 Toyota 8FBMK16T

akkukäyttö, asetinlaite+sivusiirto

Toyota 8FBMK 16 T	omapaino 3456 kg
Merkki	Toyota
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	Sähkö-akkukäyttö
Malli	8FBMK 16 T
Vuosimalli	2016
Ajotunnit	5000
Sarjanumero	8FBMK16T-10085
Kapasiteetti	1600 kg
Haarukkapituus	haarukka 1000 mm hydraulinen levitys/kavennus
Mastotyyppi	3-osainen
Nostokorkeus	4700
Trukin korkeus	2120
Runkoleveys	1060
Ohjaamo	Turvakehä
Vapaanosto	1500 mm
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto +/- 150 mm
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	4 x joustokumi
Edessä	
Takana	
Suunnanvaihto	minivivut
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö
	Työvalot, bluespot



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 19

CAT EP 25 CN

akkukäyttö, asetinlaite+sivusiirto

CAT EP 25 CN	omapaino 4700 kg
Merkki	CAT
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	Sähkö-akkukäyttö
Malli	EP 25 CN
Vuosimalli	2017
Ajotunnit	6000
Sarjanumero	ETB08D 00342
Kapasiteetti	2500 kg
Haarukkapituus	haarukkapituus 1150 mm hydraulinen levitys/kavennus
Mastotyyppi	2-osainen
Nostokorkeus	3300
Trukin korkeus	2150
Runkoleveys	1200
Ohjaamo	Turvakehä
Vapaanosto	1500 mm
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto +/- 150 mm
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	4 x joustokumi
Edessä	23 x 9 - 10
Takana	18 x 7 - 8
Suunnanvaihto	minivivut
Lisävarusteet	turvavyö
	Työvalot, bluespot



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 2

Toyota Diesel 2,5 t hydr.sivusiirto

Toyota Diesel 2,5 T Turvakehä, omapaino 3900 kg

Merkki	Toyota
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	Diesel
Malli	02-7FDF25
Vuosimalli	2005
Ajotunnit	3950
Sarjanumero	7FDF25-14431
Kapasiteetti	2500 kg
Haarukkapituus	FSV A 405, haarukka 1200 mm
Mastotyyppi	FSV 4700
Nostokorkeus	4700 mm
Trukin korkeus	2150 mm
Runkoleveys/pituus (-piikit)	1150 / 2700 mm
Ohjaamo	Turvakehä
Vapaanosto	1450 mm
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto +/- 150 mm
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	4 x ilmakumi
Edessä	7,00-12/5.00
Takana	6.00-9/4.00x
Suunnanvaihto	Ohjauspylväässä
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 3 Toyota Diesel 2,5 t Deluxe hydr.sivusiirto

Toyota Diesel 2,5 t turvaohjaamo Deluxe, omapaino 4150 kg

Merkki	Toyota
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	Diesel
Malli	62-7FDF25
Vuosimalli	2005
Ajotunnit	4800
Sarjanumero	607FDF25-17561
Kapasiteetti	2500 kg
Haarukkapituus	FSU A 405, haarukka 1200 mm
Mastotyyppi	FSV 4700
Nostokorkeus	4700 mm
Trukin korkeus	2250 mm
Runkoleveys / pituus (-piikit)	1150 / 2700 mm
Ohjaamo	Turvaohjaamo, Finncab
Vapaanosto	1550 mm
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto +/- 150 mm
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	4 x ilmakumi
Edessä	7,00-12
Takana	6.00-9/4.00x
Suunnanvaihto	ohjauspylväässä
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö, radio, bluespot



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 4 Toyota Diesel 2,5T asetinlaite+sivusiirto

Toyota FDF25 DIESEL omapaino 4110 kg

Merkki	Toyota
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	DIESEL
Malli	62-7FDF25
Vuosimalli	2006
Ajotunnit	7800
Sarjanumero	607FDF25 19898
Kapasiteetti	2500 kg
Haarukkapituus	FSV E711B, haarukka 1200 mm
Mastotyyppi	FSV 4700
Nostokorkeus	4700
Trukin korkeus	2200
Runkoleveys	1150
Ohjaamo	Turvaohjaamo Finncab
Vapaanosto	1450
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto
Asetinlaite E711B	Hydraulinen haarukoiden lev.
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minuvivut
Renkaiden lkm	4 x ilmakumi
Edessä	7,00-12/5.00
Takana	6.50- 9/4.00
Suunnanvaihto	Joystick
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö, radio, peruutushälytin, bluespot



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 17 Toyota Diesel 2,5T asetinlaite+sivusiirto

Toyota FDF25 DIESEL omapaino 3820 kg

Merkki	Toyota
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	DIESEL
Malli	02-7FDF25
Vuosimalli	2005
Ajotunnit	8050
Sarjanumero	7FDF25-14716
Kapasiteetti	2500 kg
Haarukkapituus	FV E811A, haarukka 1200 mm
Mastotyyppi	FV 3300
Nostokorkeus	3300
Trukin korkeus	2200
Runkoleveys	1150
Ohjaamo	Turvaohjaamo Finncab
Vapaanosto	1450
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto
Asetinlaite E711B	Hydraulinen haarukoiden lev.
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Isot vivut
Renkaiden lkm	4 x ilmakumi
Edessä	7,00-12/5.00,
Takana	6.50- 9/4.00
Suunnanvaihto	Joystick
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö, peruutushälytin, bluespot



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 14 Toyota Diesel 2,5T

asetinlaite+sivusiirto

Toyota FDF25 DIESEL , omapaino 3700 kg

Merkki	Toyota Deluxe
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	DIESEL
Malli	8 FDF25
Vuosimalli	2012
Ajotunnit	9200
Sarjanumero	8FDF25-30111
Kapasiteetti	2500 kg
Haarukkapituus	haarukka 1200 mm
Mastotyyppi	C03-IGSS25115/13378
Nostokorkeus	3700 mm
Trukin korkeus	2470mm
Runkoleveys	1200 mm
Ohjaamo	Turvaohjaamo
Vapaanosto	100 mm
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto
Asetinlaite	Hydr. Levitys/kavennus
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	4 x ilmakumi
Edessä	28x9-15-14PR
Takana	6,50 x 10 -14PR
Suunnanvaihto	Oikealla joystik
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö, peruutushälytin



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 18 Toyota Diesel 2,5T

asetinlaite+sivusiirto

Toyota FDF25 DIESEL , omapaino 4200 kg

Merkki	Toyota FDF 25
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	DIESEL
Malli	02-8FDF25
Vuosimalli	2017
Ajotunnit	10300
Sarjanumero	8FDF25-63911
Kapasiteetti	2500 kg
Haarukkapituus	haarukka 1200 mm
Mastotyyppi	FSV 3IFPC2511
Nostokorkeus	4700 mm
Trukin korkeus	2270mm
Runkoleveys	1200 mm
Ohjaamo	Turvaohjaamo
Vapaanosto	1400 mm
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto
Asetinlaite	Hydr. Levitys/kavennus
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	4 x ilmakumi
Edessä	7.00-12/5.00
Takana	6.00-9/4.00
Suunnanvaihto	Oikealla joystik
Lisävarusteet	



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 11

Toyota, kaasusu 2,5t hydrauliset jatkopiikit

Toyota Kaasu 2,5 T

Merkki	Toyota
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	Nestekaasu
Malli	42-7FGF25
Vuosimalli	2003
Ajotunnit	8260
Sarjanumero	405FGF25 14883
Kapasiteetti	2500 kg
Haarukkapituus	FSV A 405, haarukka 1200 mm
Mastotyyppi	FSV 4700
Nostokorkeus	4700
Trukin korkeus	2280
Runkoleveys	1200 (haarukka 1220)
Ohjaamo	Turvaohjaamo Finncab
Vapaanosto	1550
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Jatkopiikit	Hydr. Jatkopiikit 1200 - 1900
Trukin massa	3670
Hydrauliikan hallintaventtiilit	4-ESIOHJAUS
Renkaiden lkm	4 x joustokumi
Edessä	7,00-12-12PR
Takana	6,00-9-10PR
Suunnanvaihto	ohjauspylväässä
Lisävarusteet	, turvavyö, radio



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 6

Mitsu, kaasus 3,0t hydr.jatkohaarukka

Mitsubishi, kaasus 3,0t turvaohjaamo

Merkki	Mitsubishi
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	Moottorikaasu, 11 kg pullo
Malli	FG 30 T
Vuosimalli	1999
Ajotunnit	9100
Sarjanumero	EF130-60288
Kapasiteetti	3000 kg
Haarukkapituus	1200-2000 mm, hydr.jatko
Mastotyyppi	3-osainen
Nostokorkeus	4700 mm
Trukin korkeus	2170 mm
Runkoleveys	1280 mm
Ohjaamo	Turvaohjaamo LMCF 20-35A
Vapaanosto	1050 mm
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Hydraulinen jatko	1200 -2000 mm
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	4, joustokumi
Edessä	28x9-15
Takana	6,50 - 10
Suunnanvaihto	ohjauspylväässä
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö,



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 7 Mitsubishi, kaasus 3,0t asetinlaite+kaksoishaarukka

Mitsubishi, kaasus 3,0t turvaohjaamo

Merkki	Mitsubishi
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	Moottorikaasu
Malli	FG 30 T
Vuosimalli	1999
Ajotunnit	13000
Sarjanumero	EF13D-40489
Kapasiteetti	3000 kg
Haarukkapituus	4 x 900 mm
Mastotyyppi	3-osainen
Nostokorkeus	4700 mm
Trukin korkeus	2150 mm
Runkoleveys	1280 mm
Ohjaamo	Turvaohjaamo LMCF 20-35A
Vapaanosto	1050 mm
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Auramo hydraulinen 4-haarukka	Hydr. Sivusiirto, kavennus/levitys
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	4, joustokumi
Edessä	28x9-15
Takana	6,50 - 10
Suunnanvaihto	ohjauspylväässä
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö, radio



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 8

Toyota Diesel 3,0T asetinlaite+sivusiirto

Toyota FDF30 DIESEL , omapaino 4740 kg, Rek. 932-GAI

Merkki	Toyota
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	DIESEL
Malli	02-8FDF30
Vuosimalli	2012
Ajotunnit	10300
Sarjanumero	8FDF30-30477
Kapasiteetti	3000 kg
Haarukkapituus	FSV E711B, haarukka 1200 mm
Mastotyyppi	FSV 4700
Nostokorkeus	4300 mm
Trukin korkeus	2250 mm
Runkoleveys	1200 mm
Ohjaamo	Turvaohjaamo
Vapaanosto	Ei ole
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto
Asetinlaite E711B	Hydr. Levitys/kavennus
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	4 x joustokumi
Edessä	28x9-15-14PR
Takana	6,50 x 10 -14PR
Suunnanvaihto	Oikealla joystik
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö, radio, peruutushälytin



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 15 Toyota Diesel 3,0T leveä asetinlaite+sivusiirto

Toyota FDF30 DIESEL , omapaino 4700 kg, Rek. 439-OAV

Merkki	Toyota
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	DIESEL
Malli	02-8FDF30
Vuosimalli	2008
Ajotunnit	9044
Sarjanumero	8FDF30-10694
Kapasiteetti	3000 kg
Haarukkapituus	FSV A450, haarukka 1200 mm
Mastotyyppi	FSV 4700
Nostokorkeus	4700 mm
Trukin korkeus	2300 mm
Runkoleveys	1760 mm
Ohjaamo	Turvaohjaamo , lämmin
Vapaanosto	kyllä
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto
Asetinlaite E711B	Hydr. Levitys/kavennus
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	Edessä paripyörät, takana joustokumi
Edessä	7,5 x 15,00 paripyörä, ilmakumi
Takana	6,50 x 10 joustokumi
Suunnanvaihto	Oikealla joystik
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö, moot.lämm peruuushälytin



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 10 Toyota 52-8FDF30

asetinlaite+sivusiirto

Toyota 52-FDF30 , omapaino 4760 kg

Merkki	Toyota
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	DIESEL
Malli	52-7FDF30
Vuosimalli	2016
Ajotunnit	10652
Sarjanumero	508FDJF35-60391
Kapasiteetti	3000 kg
Haarukkapituus	haarukka 1200 mm
Mastotyyppi	
Nostokorkeus	3500mm
Trukin korkeus	2250mm
Runkoleveys	1300 mm
Ohjaamo	Lämmin turvaohjaamo
Vapaanosto	1400
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto
Asetinlaite ,	Hydr. Levitys/kavennus
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	4 x joustokumi
Edessä	28x9-15-14PR
Takana	6,50 x 10 -14PR
Suunnanvaihto	Vipu ohjauspylväässä
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö, bluespot, peruutushälytin, moot.lämm. Radio, sammutin,LED-valot



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 5 CAT 30 Diesel 3,0T asetinlaite+sivusiirto

CAT DP30N , omapaino 4875 kg Rek. 190-AAV

Merkki	CAT, Caterpillar
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	DIESEL
Malli	DP 30 N
Vuosimalli	2012
Ajotunnit	8350
Sarjanumero	ET14E 05978
Kapasiteetti	3000 kg
Haarukkapituus	haarukka 1200 mm
Mastotyyppi	5F30C33,
Nostokorkeus	4700mm
Trukin korkeus	2200 mm
Runkoleveys	1300 mm
Ohjaamo	Lämmin turvaohjaamo
Vapaanosto	1400
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto
Asetinlaite , Cascade 80W-81099RO	Hydr. Levitys/kavennus
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	4 x joustokumi
Edessä	28x9-15-14PR
Takana	6,50 x 10 -14PR
Suunnanvaihto	Vipu ohjauspylväässä
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö, bluespot, peruutushälytin, moot.lämm. Radio, sammutin,LED-valot



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 13

Toyota Diesel 3,0T asetinlaite+sivusiirto

Toyota FDF30 DIESEL , omapaino 4740 kg

Merkki	Toyota
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	DIESEL
Malli	62-FDF30
Vuosimalli	2006
Ajotunnit	7135
Sarjanumero	607FDF30-13989
Kapasiteetti	3000 kg
Haarukkapituus	FSV E711B, haarukka 1200 mm
Mastotyyppi	FSV 4700
Nostokorkeus	4700 mm
Trukin korkeus	2250 mm
Runkoleveys	1200 mm
Ohjaamo	Turvaohjaamo
Vapaanosto	1400
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto
Asetinlaite E711B	Hydr. Levitys/kavennus
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	4 x joustokumi
Edessä	28x9-15-14PR
Takana	6,50 x 10 -14PR
Suunnanvaihto	Oikealla joystik
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö, bluespot, peruutushälytin



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 16 Toyota 42-7FD35

Toyota FD40 DIESEL , omapaino 7226 kg

Merkki	Toyota
Trukkityyppi	Vastapainotrukki
Polttoaine	DIESEL
Malli	42-7FD35
Vuosimalli	2010
Ajotunnit	14550
Sarjanumero	40A7FDK40-30258
Kapasiteetti	3700 kg
Haarukkapituus	FVA 405 haarukka 1600 mm
Mastotyyppi	3-osainen, vapaanosto
Nostokorkeus	4700 mm
Trukin korkeus	2300 mm
Runkoleveys	1400 mm
Ohjaamo	Turvaohjaamo , lämmin,
Vapaanosto	kyllä
Vaihteisto	1- NOPEUKSINEN
Sivusiirto	Hydr. Sivusiirto
Asetinlaite E711B	Hydr. Levitys/kavennus
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Minivivut
Renkaiden lkm	takana joustokumi
Edessä	250-15 NHS ilmakumi
Takana	7.00-12 joustokumi
Suunnanvaihto	Oikealla joystik
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö, radio, LED-valot, bluespot, moot.lämm



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 1 Toyota 42-7FDA50

asetinlaite, 5tn kone

Toyota 42-FDA50, omapaino 7310 kg

Merkki	Toyota
Trukkityyppi	Vastapainotrukki diesel
Polttoaine	Diesel
Malli	42-7FDA 50
Vuosimalli	2007
Ajotunnit	22600
Sarjanumero	407FDA50-10916
Kapasiteetti / omapaino	5000 kg / 7310 kg
Haarukkapituus	pituus 2400 mm
Mastotyyppi	2-osainen
Nostokorkeus	4000 mm
Trukin korkeus	3050 mm
Runkoleveys/pituus (-piikit)	1900 / 3100
Ohjaamo	Turvaohjaamo
Vapaanosto	Ei ole
Vaihteisto	2 - NOPEUKSINEN
Hydraulinen asetinlaite	Sivusiirto + lev/kavennus
Hydrauliikan hallintaventtiilit	Pitkät vivut
Renkaiden lkm	6 x ilmakumi
Edessä paripyörät	2 x (8,25 - 15 - 12PR)
Takana	7,00 - 12 NHS 14PR
Suunnanvaihto	Ohjauspylväässä, 2.nopeutta
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö, radio, led-valot, moottorilämmitin, sis.lämmitin



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

KONE 30 Kramer 680

lumikauha,tasauskauha,trukkipiikit

Kramer 680, rekisterinr. 532-ZAF

Merkki	Kramer
Trukkityyppi	traktori
Polttoaine	Diesel
Malli	680
Vuosimalli	2014
Ajotunnit	2600
Sarjanumero	
Kapasiteetti / omapaino	3100 kg / 5650 kg
Trukkihaarukat (man.) 2500kg	pituus 1200 mm
Kauhaleveys	2050 mm
Nostokorkeus	3050 mm
Korkeus	2640 / 2870 mm
Runkoleveys/pituus (-piikit)	1920 mm / 5710 mm
Kauhat, leveys	1800mm, lumi 2400 mm
Kääntösäde	2950 mm
Vaihteisto	Automaatti
Nelipyöröohjaus	
Max.nopeus	40 km/h
Renkaiden lkm	4 x ilmakumi
Etupyörät	
Takapyörät	
Suunnanvaihto	Joystick , 2.nopeutta
Lisävarusteet	Majakka, turvavyö,radio, led-valot, moottorilämmitin, sis.lämmitin



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

Akkukäyttöinen pinkkari

Haarukkavaunu

Merkki	Jungheinrich ERC 212
Trukkityyppi	Haarukkavaunu
Polttoaine	sähkö
Malli	ERC 212
Vuosimalli	2008
Ajotunnit	
Sarjanumero	90283851
Kapasiteetti (nosto)	1200 kg
Haarukkapituus	1150 mm
Mastotyyppi	3-osainen
Nostokorkeus	4300 mm
Trukin korkeus	1910 mm
Runkoleveys	800 mm
Paino (omapaino)	1271 kg
Vapaanosto	1500 mm
Kokonaispituus	2450 mm
Hydrauliikan hallintaventtiilit	
Renkaiden lkm	
Edessä	
Takana	
Suunnanvaihto	
Lisävarusteet	



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

Akkukäyttöinen pinkkari

Haarukkavaunu

Merkki	BT SWE 120 L
Trukkityyppi	Haarukkavaunu
Polttoaine	sähkö
Malli	SWE 120 L
Vuosimalli	2020
Ajotunnit	
Sarjanumero	6719495
Kapasiteetti (nosto)	1200 kg
Haarukkapituus	1150 mm
Mastotyyppi	3-osainen
Nostokorkeus	4150 mm
Trukin korkeus	2135 mm
Runkoleveys	770 mm
Paino (omapaino)	1075 kg
Vapaanosto	
Kokonaispituus	1910 mm
Hydrauliikan hallintaventtiilit	
Renkaiden lkm	
Edessä	
Takana	
Suunnanvaihto	
Lisävarusteet	



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

Akkukäyttöinen haarukkavaunu

Haarukkavaunu

Merkki	Rocla REC-16
Trukkityyppi	Haarukkavaunu
Polttoaine	sähkö
Malli	
Vuosimalli	
Ajotunnit	
Sarjanumero	K96-48112
Kapasiteetti	1600 kg
Haarukkapituus	1200 mm
Mastotyyppi	
Nostokorkeus	200 mm
Trukin korkeus	
Runkoleveys	
Ohjaamo	
Vapaanosto	
Vaihteisto	
Hydrauliikan hallintaventtiilit	
Renkaiden lkm	
Edessä	
Takana	
Suunnanvaihto	
Lisävarusteet	



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

HENKILÖNOSTOKORI

Henkilönostokori Satateräs

Merkki	Satateräs
Trukkityyppi	
Polttoaine	
Malli	M 510
Vuosimalli	
Ajotunnit	
Sarjanumero	
Kapasiteetti	200 kg
Haarukkapituus	
Mastotyyppi	
Nostokorkeus	
Trukin korkeus	
Runkoleveys	
Ohjaamo	
Vapaanosto	
Vaihteisto	
Hydrauliikan hallintaventtiilit	
Renkaiden lkm	
Edessä	
Takana	
Suunnanvaihto	
Lisävarusteet	



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

NOSTOPUOMI KÄÄNNETTÄVÄ

NOSTOPUOMI KÄÄNNETTÄVÄ

Valmistaja	LIEM Co LTD / Laten Kone
Tyyppihyväksyntä	CE-merkintä
Asennustapa	Trukkihaarukkaan
Malli	Crane Jib TJCL25C
Vuosimalli	03/2022
Paino	167,4 kg
Sarjanumero	22030104
Kapasiteetti	1250/500 kg
Puomin peruspituus	2000 mm
Maksimipituus	3500 mm
Maksimi piikkikoko	130 x 50



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

IRROITETTAVAT JATKOHAARUKAT

pituus 2000 mm

Irroitettavat jatkohaarukat

Merkki	LS-Equipment, Sweden
Trukkityyppi	CE-merkintä
Polttoaine	
Malli	FE/C1004020-5
Vuosimalli	2013
Ajotunnit	
Sarjanumero	12959
Kapasiteetti	1250/500 kg
Haarukkapituus	2000 mm
Mastotyyppi	
Nostokorkeus	
Trukin korkeus	
Runkoleveys	
Ohjaamo	
Vapaanosto	
Vaihteisto	
Hydrauliikan hallintaventtiilit	
Renkaiden lkm	
Edessä	
Takana	
Suunnanvaihto	
Lisävarusteet	



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024

Sprinter 316 pakettiauto

B-kortilla ajettava, 7-hlö

Merkki	Mercedes Sprinter 316
Henkilömäärä	7 henkilöä
Polttoaine	Diesel
Malli	316, 2146 cm3, 120 kW
Vuosimalli	2015
Ajomäärä	107000 km
Kantavuus	988 kg
Lavamitta	3400 x 2000 (mm)
Auton pituus	6856 mm
Auton leveys	2090 mm
Nostokorkeus	4000 mm
Suurin vetomassa	3500 kg
Suurin sallittu kokonaismassa	7000 kg
Ohjaamo	Ilmastoitu
Vaihteisto	Manuaali, 6-vaihteinen
vetokoukku	hälytysmajakka
Diesel-moottorilämmitin	
Rekisteri numero	XVH - 537



Jumatek Oy
TORNIO

Juha Häkkinen
p. 0400-686035

29.2.2024